

Absaugpumpe

Отсасыватель для липосакции



4237-230

Liposuction Absaugpumpe, 230V/50Hz
 Vakuummeter 0-1bar, Vakuumregler, 2 Flaschenhalter seitlich,
 Anschluß für elektrisches Fußpedal ON/OFF,
 Vakuumfussregleranschluß, Netzkabelanschluß,
 Saugschlauch Ø 14/8x2000mm, Verbindungsschlauch-Set,
 Netzkabel 5 m,
 10 x Einweg Bakterienfilter (52-66-970-0150)

Technische Daten:

Saugleistung: 60 l/min
 Motorleistung: 215VA
 Max Vakuum: bis -0,9bar/686 mm HG
 Abmessungen: B: 360mm T: 290 mm H: 280 mm
 Gewicht: 24 kg



4052

Sekretflasche 2 Liter skaliert
 aus Polysulfon sterilisierbar

Колба для отсасывателя, объем 2 л



4058

Flaschendeckel komplett
 zu 2/5lt. Flasche

Крышка для колбы



4058

Stativ, fahrbar, mit 3 Steckdosen
 Feststellbremse
 antistatische Rollen

Этажерка передвижная, с тремя
 полками, с блокировкой колес

1893 Flaschenhalter



Держатель колб

Infiltrationspumpe / Infiltration Pump

Медицинский инфльтрационный насос для липосакции



Einsatz und Funktionsweise

Der Dispenser **DP20** verfügt über eine steuerbare Pumpe, die zur Beförderung verschiedenster Flüssigkeiten dient.

Der Einsatzbereich des Dispenser DP20 ist sehr breit gestreut. Besonders geeignet ist er als Infiltrations-Pumpe bei der Fettabsaugung. Der Lipolysevorgang lässt sich damit entscheidend verbessern.

Die anschließende Fettabsaugung wird deutlich erleichtert.

Inklusive „On/Off“- Fußpedal, Infusions-
Flaschenhalter, 1 Stk. 6022 Einweg-
Schlauchset steril verpackt

Technische Daten

Spannung:..umschaltbar: 100 V, 115 V, 230 V/50 – 60 Hz

Stromaufnahme max: 200 mA

Gerätesicherungen (2 Stk.): T 1 A

Fördervolumen: 1 l/h – 20 l/h

Abmessungen: 150 x 280 x 260 mm (HxBxT)

Gewicht: 4,3 kg

Канюли липосакционные

Liposuctions Kanüle / Liposuctions Cannulas



52-206-900-000

Lipo Handstück mit Schiebeventil

Lipo Hand Piece with lever mechanism

Держатель липосакционный, с рычажком



52-206-900-100

Lipo Handstück mit Schiebeventil, mit LUER-LOCK

Lipo Hand Piece with lever mechanism, with LUER-LOCK

LOCK

Держатель липосакционный, с рычажком и замком по LUER

Für Handgriff / for handle / к держателям

52-206-900-000 52-206-900-100 Ø mm

52-206-912-150 52-206-912-151 2 150

для подтяжки лица

52-206-913-150 52-206-913-151 3 150

52-206-913-200 52-206-913-201 3 200

52-206-913-250 52-206-913-251 3 250

52-206-913-300 52-206-913-301 3 300

52-206-914-150 52-206-914-151 4 150

52-206-914-200 52-206-914-201 4 200

52-206-914-250 52-206-914-251 4 250

52-206-914-300 52-206-914-301 4 300

52-206-915-150 52-206-915-151 5 150

52-206-915-200 52-206-915-201 5 200

52-206-915-250 52-206-915-251 5 250

52-206-915-300 52-206-915-301 5 300



Triport

Канюля с тремя отверстиями "Трипорт"

Канюля с одним отверстием "Монопорт"

52-206-922-150 52-206-922-151 2 150

52-206-923-150 52-206-923-151 3 150

52-206-923-200 52-206-923-201 3 200

52-206-923-250 52-206-923-251 3 250

52-206-923-300 52-206-923-301 3 300

52-206-924-150 52-206-924-151 4 150

52-206-924-200 52-206-924-201 4 200

52-206-924-250 52-206-924-251 4 250

52-206-924-300 52-206-924-301 4 300

52-206-925-150 52-206-925-151 5 150

52-206-925-200 52-206-925-201 5 200

52-206-925-250 52-206-925-251 5 250

52-206-925-300 52-206-925-301 5 300



Monoport

Канюли липосакционные

Liposuctions Kanüle / Liposuctions Cannulas

Канюля "Мерседес"

Für Handgriff / for handle / к держателям

52-206-900-000	52-206-900-100	Ø	mm
52-206-932-150	52-206-932-151	2	150
52-206-933-150	52-206-933-151	3	150
52-206-933-200	52-206-933-201	3	200
52-206-933-250	52-206-933-251	3	250
52-206-933-300	52-206-933-301	3	300
52-206-934-150	52-206-934-151	4	150
52-206-934-200	52-206-934-201	4	200
52-206-934-250	52-206-934-251	4	250
52-206-934-300	52-206-934-301	4	300
52-206-935-150	52-206-935-151	5	150
52-206-935-200	52-206-923-201	5	200
52-206-935-250	52-206-935-251	5	250
52-206-935-300	52-206-923-301	5	300



Mercedes

Канюля "Кобра":

52-206-952-150	52-206-952-151	2	150
52-206-953-150	52-206-953-151	3	150
52-206-953-200	52-206-953-201	3	200
52-206-953-250	52-206-953-251	3	250
52-206-953-300	52-206-953-301	3	300
52-206-954-150	52-206-954-151	4	150
52-206-954-200	52-206-954-201	4	200
52-206-954-250	52-206-954-251	4	250
52-206-954-300	52-206-954-301	4	300
52-206-955-150	52-206-955-151	5	150
52-206-955-200	52-206-955-201	5	200
52-206-955-250	52-206-955-251	5	250
52-206-955-300	52-206-955-301	5	300



Cobra

Канюля "Спираль":

52-206-942-150	52-206-942-151	2	150
52-206-943-150	52-206-943-151	3	150
52-206-943-200	52-206-943-201	3	200
52-206-943-250	52-206-943-251	3	250
52-206-943-300	52-206-943-301	3	300
52-206-944-150	52-206-944-151	4	150
52-206-944-200	52-206-944-201	4	200
52-206-944-250	52-206-944-251	4	250
52-206-944-300	52-206-944-301	4	300
52-206-945-150	52-206-945-151	5	150
52-206-945-200	52-206-945-201	5	200
52-206-945-250	52-206-945-251	5	250
52-206-945-300	52-206-945-301	5	300



Spirale

Канюля типа "Акула":

52-206-962-150	52-206-962-151	2	150
52-206-963-150	52-206-963-151	3	150
52-206-963-200	52-206-963-201	3	200
52-206-963-250	52-206-963-251	3	250
52-206-963-300	52-206-963-301	3	300
52-206-964-150	52-206-964-151	4	150
52-206-964-200	52-206-964-201	4	200
52-206-964-250	52-206-964-251	4	250
52-206-964-300	52-206-964-301	4	300
52-206-965-150	52-206-965-151	5	150
52-206-965-200	52-206-965-201	5	200
52-206-965-250	52-206-965-251	5	250
52-206-965-300	52-206-965-301	5	300



Shark

Канюли липосакционные

Liposuctions Kanüle / Liposuctions Cannulas



52-206-910-000

Lipo Aluminium Handgriff mit LUER-LOCK Anschluß

Lipo Aluminium Handle with LUER-LOCK connection

Держатель липосакционный алюминиевый,
с соединением Луер Лок

Für Handgriff / for handle / к рукояткам

52-206-910-100

Lipo Handgriff, mit LUER-LOCK, mit Fingerstop

Lipo Handle, with LUER-LOCK, with thumb control

Держатель липосакционный с соединением по Луер Лок,
с регулировкой пальцем

52-206-910-000	52-206-910-100	Ø	mm
----------------	----------------	---	----

52-206-812-150	52-206-812-151	2	150
----------------	----------------	---	-----

52-206-813-150	52-206-813-151	3	150
----------------	----------------	---	-----

52-206-813-200	52-206-813-201	3	200
----------------	----------------	---	-----

52-206-813-250	52-206-813-251	3	250
----------------	----------------	---	-----

52-206-813-300	52-206-813-301	3	300
----------------	----------------	---	-----

52-206-814-150	52-206-814-151	4	150
----------------	----------------	---	-----

52-206-814-200	52-206-814-201	4	200
----------------	----------------	---	-----

52-206-814-250	52-206-814-251	4	250
----------------	----------------	---	-----

52-206-814-300	52-206-814-301	4	300
----------------	----------------	---	-----

52-206-815-150	52-206-815-151	5	150
----------------	----------------	---	-----

52-206-815-200	52-206-815-201	5	200
----------------	----------------	---	-----

52-206-815-250	52-206-815-251	5	250
----------------	----------------	---	-----

52-206-815-300	52-206-815-301	5	300
----------------	----------------	---	-----

Канюля "Мерседес"

52-206-832-150	52-206-832-151	2	150
----------------	----------------	---	-----

52-206-833-150	52-206-833-151	3	150
----------------	----------------	---	-----

52-206-833-200	52-206-833-201	3	200
----------------	----------------	---	-----

52-206-833-250	52-206-833-251	3	250
----------------	----------------	---	-----

52-206-833-300	52-206-833-301	3	300
----------------	----------------	---	-----

52-206-834-150	52-206-834-151	4	150
----------------	----------------	---	-----

52-206-834-200	52-206-834-201	4	200
----------------	----------------	---	-----

52-206-834-250	52-206-834-251	4	250
----------------	----------------	---	-----

52-206-834-300	52-206-834-301	4	300
----------------	----------------	---	-----

52-206-835-150	52-206-835-151	5	150
----------------	----------------	---	-----

52-206-835-200	52-206-835-201	5	220
----------------	----------------	---	-----

52-206-835-250	52-206-835-251	5	250
----------------	----------------	---	-----

52-206-835-300	52-206-835-301	5	300
----------------	----------------	---	-----

Канюля "Спираль"

52-206-842-150	52-206-842-151	2	150
----------------	----------------	---	-----

52-206-843-150	52-206-843-151	3	150
----------------	----------------	---	-----

52-206-843-200	52-206-843-201	3	200
----------------	----------------	---	-----

52-206-843-250	52-206-843-251	3	250
----------------	----------------	---	-----

52-206-843-300	52-206-843-301	3	300
----------------	----------------	---	-----

52-206-844-150	52-206-844-151	4	150
----------------	----------------	---	-----

52-206-844-200	52-206-844-201	4	200
----------------	----------------	---	-----

52-206-844-250	52-206-844-251	4	250
----------------	----------------	---	-----

52-206-844-300	52-206-844-301	4	300
----------------	----------------	---	-----

52-206-845-150	52-206-845-151	5	150
----------------	----------------	---	-----

52-206-845-200	52-206-845-201	5	200
----------------	----------------	---	-----

52-206-845-250	52-206-845-251	5	250
----------------	----------------	---	-----

52-206-845-300	52-206-845-301	5	300
----------------	----------------	---	-----

Triport

Канюля "Трипорт"

Mercedes

Spirale

Липосакционные и инфльтрационные канюли

Liposuction & Infiltration Kanülen / Liposuction& Infiltration Cannulas

Конусовидная рукоятка

52-206-920-000 52-206-920-100

LUER-LOCK Griffansatz

Соединение типа Handle conn.

Луер Лок



52-206-920-000	52-206-920-100	Ø	mm	Löcher Holes
52-206-982-200		1,5	200	18
52-206-983-150	52-206-983-151	2,0	150	18
52-206-983-200	52-206-983-201	2,0	200	22
52-206-983-250	52-206-983-251	2,0	250	26
52-206-984-150	52-206-984-151	2,5	150	18
52-206-984-200	52-206-984-201	2,5	200	22
52-206-984-250	52-206-984-251	2,5	250	26
52-206-985-150	52-206-985-151	3,0	150	18
52-206-985-200	52-206-985-201	3,0	200	22
52-206-985-250	52-206-985-251	3,0	250	26
52-206-985-300	52-206-985-301	3,0	300	30
52-206-986-200	52-206-986-201	4,0	200	22
52-206-986-250	52-206-986-251	4,0	250	26
52-206-986-300	52-206-986-301	4,0	300	30



Entner

Канюля Этнера

Канюли для липоинъекций

Kanülen für Eigenfettunterspritzung / Cannulas for Lipo Reinjektion

Канюли липосакционные, для шприцев

Lipo-Suktion Kanülen für die Verwendung mit Spritzen

Lipo-Suction Cannulas for use with Syringes

Диаметр отверстий Ø mm

52-206-983-153	2,0	150	18
52-206-983-203	2,0	200	22
52-206-983-253	2,0	250	26
52-206-984-153	2,5	150	18
52-206-984-203	2,5	200	22
52-206-984-253	2,5	250	26
52-206-985-153	3,0	150	18
52-206-985-203	3,0	200	22
52-206-985-253	3,0	250	26
52-206-985-303	3,0	300	30
52-206-986-203	4,0	200	22
52-206-986-253	4,0	250	26
52-206-986-303	4,0	300	30



52-66-972-000

Adapter mit LUER-LOCK Ansatz

Verwendung Kanülen auf LUER-LOCK Spritzen

Adapter with LUER-LOCK conn. for use of
cannulas on LUER-LOCK syringes

Конусовидный адаптер типа Луер Лок к канюлям для шприцев с соединением по Луер Лок.



52-66-970-000

Einweg-Kunststoffspritze 50/60ml

einzel steril verpackt, 60 Stück

für Liposuktionskanülen mit LUER-LOCK Anschluß

Шприц пластмассовый, 50/60 мл, в отдельной стерильной упаковке, 60 шт,
для липосакционных канюль с муфтой по Луер Лок.



52-66-970-061

Einweg-Kunststoffspritze 50/60ml

einzel steril verpackt, 60 Stück

Шприц пластмассовый 50/60 мл,
в отдельной стерильной упаковке, 60 штук

Spritzenstopp

52-66.970.101 50/60 ml 1 Stop

52-66.970.100 50/60 ml 2 Stop



52-66.974.000

Transferadapter für LUER-LOCK Spritzen

Transfer adaptor for LUER-LOCK syringes

Переходник для шприцев Луер Лок



Отсасывающие канюли

Saugkanülen / Suction Cannulas

Канюля отсасывающая Magill, 24.5 см

Magill Saugkanüle, 24.5 cm
Magill Suction Cannula, 9 3/4"
52-301-404-030 Ø 3.0 mm /
3.6 mm
52-301-404-035 Ø 3.5 mm /
4.0 mm
52-301-404-040 Ø 4.0 mm /
4.5 mm



A56-521-004

Канюля отсасывающая Adson, д=4 мм, длина 21 см

Adson Saugkanüle, 4 mm Ø, 21 cm
Adson Suction Cannula, 4 mm Ø, 21
cm



A56-523-11010 Fr.

Канюля по Frazier, холодный свет, 19 см

Frazier Saugkanüle mit Kaltlichtkanal, 19 cm
Frazier Suction Cannula with Fiber Optic Light
channel, 7 1/2"

A56-523-112 12 Fr.



Элеватор с отсосом Guilen, 20 см

Guilen Sauggraspatorium / Guilen Suction Elevator

A56-522-200 links gebogen, left curved, 20 cm, **изогнут влево**

A56-521-200 rechts gebogen /right curved, 20 cm, **изогнут вправо**



Канюля отсасывающая Fergusson, 18 см

Fergusson Saugkanüle, 18.0 cm
Fergusson Suction Tube, 7"

A56-525-006 6 Fr.

A56-525-007 7 Fr.

A56-525-008 8 Fr.

A56-525-010 10 Fr.

A56-525-012 12 Fr.

A56-521-012 12 Fr. biegsam / malleable, **гибкая**



52-56-743-270

Канюля отсасывающая Yankauer, холодный свет, 27 см

Yankauer Saugkanüle mit Kaltlichtkanal, 27cm
Yankauer Suction Cannula, with fiber optic, light
channel, 10 1/2"



Канюли отсасывающие

Saugkanülen / Suction Cannulas



52-302.395-205

Negus Saug Dissektor, 20.5
cm Negus Suction Elevator, 8"
Элеватор с отсосом, 20.5 см



52-302-253-185

Gorney Septum Saug elevator 3 mm Spitze, 17.5 cm,
scharf, rechteckiges Arbeitsende
Gorney Septum Suction Elevator 3 mm tip,
8.5" semi-sharp, square end

Элеватор с отсосом для пазух, кончик 3 мм квадратный полуострый, длина 17,5 см,

